

平成30年度
長期優良住宅化リフォーム推進事業

募集要領

事前採択タイプ（安心R住宅）

- 本募集要領は平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業のうち、事前採択タイプ（安心R住宅）の応募方法を紹介しているものです。
- 事前採択タイプ（安心R住宅）とは、本事業の評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型の要件に適合し、かつ、「安心R住宅」の標章を付与して流通されるものを対象とするものです。
- 補助対象や、補助金交付申請手続きの詳細については、交付規程及び交付申請等マニュアルを必ず参照し、承知の上で提案応募してください。

平成30年4月

国土交通省 住宅局

平成29年度事業からの主な変更点

(事前採択タイプ (安心R住宅) 以外の内容も含む)

●事前採択タイプ (安心R住宅) に関する事項

1) 「安心R住宅」制度への対応について

- 本事業の評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型に適合し、かつ、「安心R住宅」の標章を付与して流通されるものについて、「安心R住宅」の標章を使用する事業者団体として国土交通大臣に登録された「特定既存住宅情報提供事業者団体」による公募を受け付け、事前採択の対象とします。
- 評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型には適合しないものであって、かつ、「安心R住宅」の標章を付与して流通されるものについては、提案型による公募を受け付け、事前採択の対象とします。
※評価基準等同等と認められる代替措置の提案が必要です。

2) 応募・申請方法について

- 高度省エネルギー型は、公募・事前採択を行わず、通年申請のみとします。

注) 上記の内容は変更の概略であるため、詳細は本募集要領の該当箇所を参照のこと

通年申請タイプについて

- ・ 通年申請タイプ（評価基準型・認定長期優良住宅型・高度省エネルギー型）は、事前の公募・採択の手続きを経ず、交付申請を行えるタイプです。
- ・ 通年申請タイプの申請方法については、別途ホームページ（http://www.kenken.go.jp/chouki_r/）で4月10日頃公表予定です。
- ・ 通年申請タイプにおいては、募集要領を用いませぬので、交付規定、交付申請等マニュアルをご確認ください。

用語について

本マニュアルにおける用語の定義は次のとおりとします。

交 付 規 程：平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金交付規程

交付申請等マニュアル：平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金交付申請等マニュアル

共 同 住 宅 等：共同住宅、長屋建て住宅及び併用住宅

増改築認定基準：長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準（平成21年国土交通省告示第209号）第3の「増改築基準」

評 価 基 準：平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業住宅性能に係る評価基準

B E L S：建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針（平成28年国土交通省告示第489号）に基づく第三者認証制度であるところの建築物省エネルギー表示制度

支 援 室：長期優良住宅化リフォーム推進事業実施支援室

評 価 室：長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室

既存住宅状況調査技術者：既存住宅状況調査技術者講習登録規定（平成29年国土交通省告示第81号）第2条第5項に規定される者

安 心 R 住 宅：特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程（平成29年国土交通省告示第1013号）第2条第1項に規定される特定既存住宅であつて、同規程の定めるところにより、国土交通大臣が定める標章を使用して、広告されたもの

目次

1.	事業の趣旨	2
2.	事業内容	3
2-1.	対象事業	4
2-2.	対象事業者	9
2-3.	補助額	10
3.	事業の実施方法	15
3-1.	公募・審査	15
3-1-1.	公募	15
3-1-2.	審査	16
3-1-3.	採択	16
3-2.	補助金交付	16
4.	応募方法	18
4-1.	公募期間	18
4-2.	提出書類	18
4-3.	提出先、問合せ先、資料の配付場所	18
4-4.	応募書類の提出方法	19
	<記入にあたっての留意点>	21
5.	留意事項	23

別紙 応募書類様式

はじめに

この募集要領は、「事前申請タイプ（安心R住宅）」の長期優良住宅化リフォームに適用するものであり、補助金の交付申請に先立って実施する公募手続きを案内するものです。

したがって、補助金の交付対象や交付手続き等については、必ず平成30年度長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金交付規程及び長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金交付申請等マニュアルを参照し、承知した上で、提案応募してください。

1. 事業の趣旨

本事業は、インスペクション、性能の向上を図るリフォームや三世帯同居等の複数世帯の同居への対応に資するリフォーム、適切なメンテナンスによる既存住宅ストックの長寿命化に資する優良な取り組みに対し、国が事業の実施に要する費用の一部について支援することにより、既存住宅ストックの質の向上及び子育てしやすい環境整備並びに流通促進に向けた市場環境の形成を図ることを目的とします。

「事前申請タイプ（安心R住宅）」の募集では、本事業の評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型に適合し、かつ、「安心R住宅」の標章を付与して流通される住宅について、「安心R住宅」の標章を使用する事業者団体として国土交通大臣に登録された「特定既存住宅情報提供事業者団体」から提案を受け、その提案内容に対して採択を行います。

特定既存住宅情報提供事業者団体は、提案に際して、本事業の補助対象となる住宅のリフォーム工事を行う施工業者又は買取再販業者の一覧、実施予定戸数（評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型の別）を明らかにしていただきます。

■ポイント

- ・ 事前申請タイプ（安心R住宅）にご応募いただくメリットは主に以下の点です。
 - ① 事前に採択することで、予算の一定額を確保できる*。
※平成29年度までと同様に、当初の交付申請期限までです。
- ・ 事前申請タイプ（安心R住宅）にご応募いただく際の留意点は主に以下の2点です。
 - ① 一定の審査を受ける必要があるため、交付申請ができるようになるまで時間がかかる。
 - ② 審査結果によっては、提案の一部又は全てが採択されない可能性がある。
- ・ その他
 - ① 事前採択タイプによらず、個々の事業者ごとに通年申請タイプにより本事業を活用することも可能です。

2. 事業内容

本年度においては、①評価基準型(通年申請タイプ)、②認定長期優良住宅型(通年申請タイプ)、③高度省エネルギー型(通年申請タイプ)、④提案型(事前採択タイプ)、⑤安心R住宅(事前採択タイプ)の5つの事業タイプを予定しており、この募集要領は、⑤安心R住宅(事前採択タイプ)に適用します。評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型には適合しないものであって、かつ、「安心R住宅」の標章を付与して流通されるものについては、④提案型による公募を受け付け、事前採択の対象とします。各タイプの公募時期等の予定は次表のとおりです。

表 1 平成29年度の募集スケジュール(予定)

事業タイプ		公募時期等
①評価基準型	通年申請タイプ	平成30年4月上旬 事業者登録受付開始
②認定長期優良住宅型	通年申請タイプ	平成30年5月初旬 住宅登録受付開始
③高度省エネルギー型	通年申請タイプ	平成30年5月初旬 交付申請受付開始
④提案型	事前採択タイプ	平成30年4月10日 公募受付開始 平成30年6月下旬 採択
⑤安心R住宅 (本要領に基づく公募)	事前採択タイプ	平成30年4月10日 公募受付開始 平成30年9月28日まで随時採択

※ 公募時期等は変更となる可能性があります。

<事前採択タイプの概要>

- ・ 交付申請に先立って事前に公募し、採択
- ・ 安心R住宅は、評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型のいずれかの要件に適合するものについて交付申請可能
- ・ 提案型では、評価基準や増改築認定基準にそのままでは適合しない事業も、同等の性能を有すると認められれば、補助事業を実施可能
- ・ 事業者単位で複数戸まとめて応募し、採択を受けることで、補助金交付申請書の当初提出期限までの間は、一定の予算枠を確保可能
- ・ ただし、決められた公募期間中に応募する必要があり、公募・審査期間を要するため、事業着手可能となるまでに一定の期間が必要

<通年申請タイプの概要>

- ・ 交付申請に先立ち、事前の公募・採択なし
- ・ 交付申請受付期間中は、随時、対象住宅毎に交付申請可能
- ・ 予算の執行状況によっては、受付期間を繰り上げて締め切る場合がある


■補足

- ・ 同一の事業者が複数の事業タイプに応募・申請することが可能です。
- ・ 補助金を受けるためには、個別の住戸・住棟ごとに交付申請及び完了実績報告が必要となります。
- ・ 事前採択タイプにおける、交付申請及び完了実績報告の手続き方法については、採択された方に対してお知らせします。

2-1. 対象事業

本事業の対象は、既存住宅（戸建住宅及び共同住宅等）に「安心R住宅」の標章を付与して流通させる際に実施されるリフォーム工事です。買取再販業者が安心R住宅として販売する前に実施するリフォーム工事（工事①）、売主である住宅の所有者が安心R住宅として売却する前に実施するリフォーム工事（工事②）、安心R住宅の購入者が購入後に実施するリフォーム工事（工事③）のいずれも対象とします。

原則、1住戸につき1回のリフォーム工事のみを対象としますが、工事②の施工業者と工事③の施工業者が同一の場合に限り、工事②③の両方を対象とすることができます。この場合、工事②③の補助額を合わせた額で1戸当たりの補助限度額を適用します。



■補足

- ・ 築年数に関する要件はありません。ただし、劣化対策・耐震性の基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。特に耐震性については、新耐震基準レベルであることが求められますので、昭和56年5月以前着工の住宅で耐震性の有無が確認されていない場合は、耐震診断を実施の上、耐震性がない場合には、耐震改修を実施する必要があります。
- ・ 工事請負契約に基づかない場合は補助事業の対象とはなりません（例：施工業者が自宅や自社物件等について自らリフォーム工事を行う場合など）。買取再販物件においても工事請負契約が必要となりますのでご注意ください。
- ・ 新築時に長期優良住宅（新築）認定を取得している住宅は対象外とします。
- ・ 一建物において住宅と非住宅が混在している場合、住宅部分の床面積が全体の過半の住宅のみを応募対象とします。その場合、共同住宅等の評価基準が適用されますので、戸建て住宅ではなく、共同住宅等として提案してください。また、非住宅部分の性能向上に関するリフォーム工事費は補助対象とはなりません。
- ・ 1提案あたりの補助対象事業費の合計が30万円（補助額が10万円）以下となる軽微なものは、本事業の対象外とします。
- ・ リフォームに伴い増築する場合、増築部分については補助対象外とします。ただし、増築部分に調理室等を増設する場合は、その増設費用（増築に係る躯体工事費は含まない）に限り三世帯同居対応改修工事として補助対象とします。

応募にあたっては、下記の（１）～（６）の要件を全て満足する必要があります。

（１）「安心R住宅」制度の要件に適合し、「安心R住宅」の標章を付与して流通される既存住宅であること。

「安心R住宅」制度とは、既存住宅の流通促進に向けて、「不安」「汚い」「わからない」といった従来のいわゆる「中古住宅」のマイナスイメージを払拭し、「住みたい」「買いたい」既存住宅を選択できる環境の整備を図るため創設された国土交通省の告示による制度（特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度）です。（告示公布：平成29年11月6日、施行：平成29年12月1日）。詳細は、国土交通省のホームページを参照してください。

(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000038.html)

完了実績報告時に「安心R住宅」制度の要件に適合していることを明らかにしていただきます。（安心R住宅調査報告書、「安心R住宅」の標章が付与された広告等）

（２）リフォーム後の住宅性能について、本事業の評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型のいずれかに適合すること。

表 2 に示す住宅の種類に応じた性能項目について、表 3 に示す基準への適合条件を満たす必要があります。事業タイプ毎の具体的な要件・基準については、交付申請等マニュアル及び評価基準を必ず参照してください。

表 2 住宅の種類別の性能項目

住宅の種類	性能項目
戸建住宅	①構造躯体等の劣化対策 ②耐震性 ③省エネルギー対策 ④維持管理・更新の容易性
共同住宅等	①構造躯体等の劣化対策 ②耐震性 ③省エネルギー対策 ④維持管理・更新の容易性 ⑤高齢者対策 ⑥可変性

表 3 事業タイプ

事業タイプ	適合が求められる基準
評価基準型	<ul style="list-style-type: none"> 評価基準 表 2 に掲げる性能項目のうち①②及びその他性能項目いずれか一つ^{※1}並びに「7. 住戸面積の確保」「8. 居住環境」「9. 維持保全計画の策定」に適合すること
認定長期優良住宅型	<ul style="list-style-type: none"> 増改築認定基準
高度省エネルギー型	<ul style="list-style-type: none"> 増改築認定基準 BEI 値^{※2}が 0.80 以下

※1 若者（平成30年4月1日において40歳未満である者）が、購入から1年以内にリフォーム工事に着手する場合は、「その他性能項目いずれか一つ」への適合は不要とします。

※2 設計一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く）／基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く）をいい、設計一次エネルギー消費量の算定に当たっては、太陽光発電に係る効果を除外して計算するものとします。

■評価基準に関する補足

- ・ 共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数) ÷ (全住戸数) を乗じた額となります。
- ・ 共同住宅等における「維持管理・更新の容易性」の評価は原則として共用配管・専用配管の基準を共に満たす必要があります。ただし、共用部分の提案をする場合、共用配管及び、過半の住戸における専用配管の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数) ÷ (全住戸数) を乗じた額となります。
- ・ 複合用途の場合には、共同住宅等の基準が適用されます。

(3) 対象となる住戸の規模は表 4 に適合するものであること。

対象とする住宅は、リフォーム工事後において、表 4 の規模を満たす必要があります。

表 4 対象となる住戸の規模

事業タイプ	住宅の種別	住戸の規模
評価基準型	戸建住宅	55㎡以上（1人世帯の一般型誘導居住面積水準）
	共同住宅等※1	40㎡以上（1人世帯の都市居住型誘導居住面積水準）
	戸建住宅・共同住宅等共通	少なくとも1の階の床面積が40㎡以上（階段部分を除く面積）
認定長期優良住宅型※2 高度省エネルギー型※2	戸建住宅	75㎡以上（地域の実情を勘案して所管行政庁が55㎡を下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。）
	共同住宅等	55㎡以上（地域の実情を勘案して所管行政庁が40㎡を下回らない範囲で別に面積を定めている場合がある。）
	戸建住宅・共同住宅等共通	少なくとも1の階の床面積が40㎡以上（階段部分を除く面積）

※1 店舗併用住宅等の非住宅用途が混在する住宅においては、共同住宅等の基準が適用され、住宅部分の面積が40㎡以上であることが必要です。また、共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸が住宅の規模の基準を満たしていれば、基準を満たしているものとみなします。

※2 認定取得における面積基準は所管行政庁（都道府県又は市区町村）にお問い合わせください。所管行政庁については、下記の一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページから検索が可能です。

(<http://www.hyoukakyoukai.or.jp/chouki/gvosei.php>)

(4) リフォーム工事着手前にインスペクションを実施すること。また、インスペクションにおいて判明した劣化事象については、リフォーム時に補修を行うか、維持保全計画に劣化事象の点検・補修等の対応方法とその実施時期を明記すること。

- ・インスペクションは、既存住宅状況調査技術者又はインスペクター講習団体に登録されたインスペクター（インスペクター講習団体の実施する講習を受講し、修了考査に合格した建築士または施工管理技士）が実施するものを対象とします。既存住宅状況調査技術者とは、既存住宅状況調査技術者講習登録規程（平成 29 年国土交通省告示第 81 号）第 2 条第 5 項に規定する者をいいます。このうち本事業のインスペクションを実施することができる者は、同規程第 5 条第 1 項の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習実施機関により、その氏名や修了証明書の証明番号、有効期間等が公表されている者となります（講習を修了している者であっても、講習実施機関がその氏名等を公表していない者が実施するインスペクションは本事業の補助対象とはなりません）。
- ・長期優良住宅（増改築）認定を受けるためのインスペクションについても既存住宅状況調査技術者と登録インスペクターのいずれも対象となりますが、登録インスペクターの場合には建築士であることを要件とします。
- ・インスペクションはリフォーム工事着手前 1 年以内に実施されているものを対象とします。ただし、インスペクション費用を補助金交付の対象とするには、採択後に実施されたものに限りします。
- ・インスペクションは、原則として、指定する現況検査チェックシート（認定長期優良住宅型及び高度省エネルギー型の場合は、認定申請時に所管行政庁に提出する状況調査書）を用いて行うものとし、交付申請書提出の際にインスペクション結果を支援室へ提出するものとなります。
- ・インスペクションの実施にあたっては、対象部位ごとに概ね 1 割以上の確認を行うものとなります。ただし、点検口がない等により、1 割以上確認できなかった部位については、リフォーム時に確認してください。
- ・インスペクションで確認された劣化事象は、原則、本事業のリフォーム工事で補修を行うこととします。（詳細は交付申請等マニュアルを参照ください。）
- ・インスペクションで確認された劣化事象を補修する工事費は「その他性能向上リフォーム工事費」（詳細は P10 参照）に含むことができます。
- ・工事着手 1 年前の日以降に実施された既存住宅の建設住宅性能評価に係る現況検査の結果、既存住宅状況調査技術者による既存住宅状況調査の結果及び安心 R 住宅に係る既存住宅売買瑕疵保険に加入するための検査結果は、登録インスペクター等によるインスペクションの結果として取り扱います。

(5) 本事業のリフォーム工事の履歴と維持保全計画を作成すること。

- ・リフォーム工事の履歴としてリフォーム箇所を示す図面、リフォーム工事の写真・図書（見積書、詳細図面）等を作成し、保存する必要があります。
- ・維持保全計画の書式は任意ですが、採択後に見本書式をご案内します。

(6) 平成30年12月21日(金)※までに交付申請を行い、平成31年2月15日(金)までに完了実績報告書の提出ができるものであること。

- ・採択後に必要な手続きを行い、工事着手するものが対象です。
- ・補助金を受けるためには、採択後に交付申請を行うとともに、工事終了後すみやかに補助事業完了実績報告を行う必要があります。
- ・完了実績報告の最終提出期限までに発注者への引渡し、工事費の精算を終えて、完了実績報告の提出ができるよう工事着手してください。この期限までに完了実績報告の提出がなされない場合、補助金は交付されません。
- ・交付申請等の手続き等は交付規程及び交付申請等マニュアルに従って行ってください。

※交付申請期限については、予算の執行状況を踏まえて延長する場合がありますが、延長後については、補助金の採択額の再配分を行いますので、当初の採択額が全額確保されるわけではありません。

本事業（平成25年度以降の事業）において、一住戸が本事業補助金の交付を受けられるのは原則1回限りとします。

■補足

- ・過去に本事業において三世代同居対応改修工事として補助を受けておらず、新たに三世代同居対応改修工事を行う場合は、三世代同居対応改修工事に限り補助対象とすることができます。（改めてインスペクション、履歴作成、維持保全計画作成等を行うことが必要となります。これらの費用についても、補助対象に含めることが可能です。）
- ・共同住宅等においては、共用部分と専用部分で各々1回ずつ採択を受ける（補助を受ける）ことができ、その場合の1住戸当たりの補助額は共用部分と専用部分の合計として算定します。なお、所有形態が区分所有ではない共同住宅について、共用部分と専用的に使用する部分全体を一括してリフォームする場合は共同住宅等共用部分として提案してください（併せて共同住宅専用部分の提案をする必要はありません）。

2-2. 対象事業者

本事業の提案者は、平成 29 年 12 月 1 日に施行された特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程（平成 29 年国土交通省告示第 1013 号）に基づき、国土交通大臣が登録した「特定既存住宅情報提供事業者団体」です。

特定既存住宅情報提供事業者団体は、提案時に、補助対象となる住宅のリフォーム工事を行う施工業者及び買取再販業者を明らかにし、補助金交付申請の手続きは、提案時に明らかにされた施工業者もしくは買取再販業者が行います。

■補足

- ・ 補助金は交付申請者（施工業者もしくは買取再販業者）に入金されますが、当該補助対象住宅の購入者に全額還元する必要があります。
- ・ 買取再販物件については、買取再販業者のみ補助金交付申請をすることが可能です。買取再販物件について、施工業者が申請することはできません。
- ・ 買取再販業者が自社で工事を実施する場合は、補助の対象となりません。工事請負契約を結んで発注する工事が補助対象となります。
- ・ 過去3カ年度内に住宅局所管事業補助金において、補助金の返還を求められたことのある者等（団体を含む）については本補助金への申請を原則として制限します。なお、本補助金の申請にあたっては、申請の制限に係る事案の有無等について、申告を求めます。

※申請制限に関するお問い合わせは、以下の担当者まで個別にお問い合わせください。

国土交通省住宅局住宅生産課 担当：馬場
電話：03-5253-8111
内線：39-431

■提案にあたっての留意事項

- ・ 提案後に、補助対象となる住宅のリフォーム工事を行う施工業者及び買取再販業者を追加する場合、公募期間内であれば、改めて提案いただくことが可能です。事前採択タイプを活用しない場合は、個々の事業者が通年申請タイプを活用して事業実施してください。
- ・ 施工業者及び買取再販業者は、複数の特定既存住宅情報提供事業者団体の事業者リストに含まれていても問題ありません。

2-3. 補助額

補助額は、次の（１）に掲げるリフォーム工事に係る補助額及び（２）に掲げるインスペクション等に係る補助額の合計です。なお、補助金の交付対象については、契約書、領収書及び事業実施の成果（工事結果や報告書等）を書面等により確認できるものに限られます。

（１）リフォーム工事に係る補助額

リフォーム工事^{※1}に係る補助金の額は、下記 a) ～ c) に掲げる工事（以下、「長期優良住宅化リフォーム工事」といいます。）に要する費用の合計の3分の1以内の額とします。ただし、「b) その他性能向上リフォーム工事費」に係る補助金の額は、「a) 特定性能向上リフォーム工事費」に係る補助金の額を超えない額とします。

また、リフォーム工事費の補助額の算定方法は、事業タイプに応じて表 5 のとおりとします。ただし、対象となる工事請負契約に共同住宅の共用部分の長期優良住宅化リフォーム工事を含む場合については、事業タイプによらず補助率方式とします。各算定方法の詳細については交付申請等マニュアルを確認してください。

※1) 設計費はリフォーム工事費に含まないものとします。

表-5 リフォーム工事費に係る補助額の算定方法

事業タイプ	補助額の算定方法
評価基準型	単価積上方式
認定長期優良住宅型	補助率方式か単価積上方式のいずれかを事業者単位で選択
高度省エネルギー型	補助率方式

a) 特定性能向上リフォーム工事費

- ・表 2 の性能項目について、評価基準等に適合させるための性能向上を図るリフォーム工事及びその附帯工事（原則として適合していない状態から適合状態へのリフォームを対象とする。）

b) その他性能向上リフォーム工事費

- ・a) 以外の工事であって、住宅の性能向上に資するリフォーム工事及びその附帯工事

c) 三世帯同居対応改修工事

複数世帯が同居しやすい住宅とするため、調理室等（調理室、浴室、便所又は玄関）を増設する工事（箇所数を増やす工事）及びその附帯工事。ただし、リフォーム後に調理室等のうちいずれか2つ以上が複数箇所設置されていることを要件とします。

- ・調理室等の考え方については、表 6 に示すとおりとします。
- ・調理室等の増設に係る工事のうち、本体設置工事、給排水・電気・ガス・換気工事、内装・下地工事、給湯機設置・取替工事、躯体工事（玄関の開口部に関する工事のみ）、その他工事（足場、養生等）が補助対象となります。詳細は、必ず別紙「三世帯同居改修の工事内容」（P18 に記載のホームページからダウンロード可能）を参照してください。

表 6 本事業で対象とする調理室等

室	本事業で対象とする調理室等の考え方
調理室	<ul style="list-style-type: none"> ・給排水設備と接続された台所流しを有すること ・ガス栓と接続されたガスコンロ、電気コンセントに接続されたIHクッキングヒーター又はガス栓又はIHクッキングヒーターの用に供する電気コンセントが設置されており、ガスコンロ又はIHクッキングヒーターを容易に設置・接続可能なコンロ台を有すること <p>※上記を満たしている場合は、ミニキッチンも補助対象とするが、当該ミニキッチンとは別に、リフォーム後にミニキッチン以外の一般的なキッチンを有する調理室がある場合に限る。</p> <p>※ミニキッチンとは、原則として現場で組み立て等が不要で施工が比較的容易であり、当該既製ユニットの間口がおおむね1,500mm以下のものをいう。</p>
浴室	<ul style="list-style-type: none"> ・給排水設備及び給湯設備に接続された浴槽又はシャワーを有すること <p>※浴室と便所が一体となったものも補助対象とする。</p> <p>※浴槽のないシャワー専用の浴室も補助対象とするが、当該シャワー室とは別に、リフォーム後に浴槽を有する浴室がある場合に限る。</p>
便所	<ul style="list-style-type: none"> ・給排水設備に接続された大便器を有すること（洋式、和式の別は問わない）（小便器のみは不可） <p>※浴室と便所が一体となったものも補助対象とする。</p>
玄関	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外から鍵のかけられる玄関扉を有し、土間（靴を着脱するスペース）を有すること <p>※勝手口（調理室等にもみ接続するものや、専ら車庫等に直接出入りするためのもの）は補助対象外とする。</p>

(2) インスペクション・履歴作成・維持保全計画作成等に係る補助額

以下の①～③について、補助の対象とします。なお、表 7に掲げる補助対象費用限度額は、戸建住宅及び共同住宅専用部分に適用します。共同住宅共用部分は、原則、戸あたりの額がこの額を越えない範囲で、費用の適切性を確認します。

- ①長期優良住宅化リフォーム工事に先立って行う既存住宅のインスペクションの費用
- ②リフォーム工事の履歴情報、維持保全計画の作成に要する費用
- ③リフォーム瑕疵保険（大規模修繕瑕疵保険を含む、以下同じ）の保険料（検査料を含む）

※補助対象となるリフォーム瑕疵保険は、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人による保険とします。
 ※いずれの費用も、補助の対象とする業務を実施することが明記された契約書の写しと当該費用の支払いを確認できる領収書の写しが提出されるものに限り補助対象とします。また、建築士が行うものについては、都道府県知事に登録された建築士事務所に所属する建築士が行った場合に限り補助対象となります。

表 7 対象となる費用と補助限度額

補助対象項目	対象となる費用	戸当たりの補助対象費用限度額
インスペクション	既存住宅状況調査技術者又は講習団体の登録インスペクターが実施するインスペクションであって、本事業所定の報告書を作成する費用	15万円/戸
リフォーム工事の履歴情報の作成	リフォーム計画の作成費用	6万円/戸
	建築士がリフォーム計画の内容を確認し、本事業の評価基準への適合確認書等を作成する費用	6万円/戸
	長期優良住宅（増改築）認定の取得に係る費用 ※評価機関の技術的審査適合証の取得費を含む	6万円/戸
	建築士が工事結果を確認し、工事内容確認書を作成する費用	6万円/戸
維持保全計画の作成	維持保全計画書を作成する費用	3万円/戸
リフォーム瑕疵保険	リフォーム瑕疵保険の保険料（検査料を含む）	3万円/戸

(3) 補助限度額

補助額の上限（補助限度額）は、事業タイプに応じて、表 8 のとおりです。三世帯同居対応改修工事を実施する場合には、当該工事費に係る補助額として、1戸あたり50万円を上限に加算することができます。

なお、1提案あたりの長期優良住宅化リフォーム工事の戸数及び補助額の上限は、提案内容や応募の状況によって定めるものとします。

※共用部分と専用部分で各々1回ずつ採択を受けた場合、1住戸当たりの補助額は共用部分と専用部分の合計として算定します。

表 8 事業タイプに応じた補助限度額

事業タイプ	補助限度額	
		三世帯同居対応改修工事を実施する場合
評価基準型	100万円/戸	150万円/戸
認定長期優良住宅型	200万円/戸	250万円/戸
高度省エネルギー型	250万円/戸	300万円/戸

(4) その他

- ・ 本補助事業の補助金相当額は、当該補助対象住宅の購入者に還元される必要があります。売却前の住宅所有者が長期優良住宅化リフォームの発注者となる場合は、補助金交付申請時に、発注者と施工業者間で締結する共同事業実施規約を提出してください。
- ・ 消費税及び地方消費税は、補助金の交付対象外となります。補助対象工事費は消費税等を除いた額としてください。
- ・ 国の他の補助金（負担金、利子補給金並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（以下、適正化法）第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。）の対象となっている事業と併用することは原則できません。地方公共団体が実施する補助事業についても、国費が含まれている場合がありますので、地方公共団体に確認してください。

■補助金の併用に関する補足

- ・ 併用とは、「工事請負契約が同一の工事」又は「工事請負契約が別でも工事期間が重複する工事」について、複数の補助制度を適用することをいいます。「工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない工事」について、それぞれ別の補助制度を適用することは併用には当たりません。
- ・ 補助対象となる部位が明確に切り分けられる場合は、別の補助制度の対象部位を除く部位について補助対象となる場合があります。ただし、以下の国の他の補助事業については、その目的・補助対象が本事業と重複することから、補助対象部位の切り分けに関わらず併用することはできません。
 - ①住宅・建築物安全ストック形成事業（地方公共団体が耐震診断や耐震改修の補助を実施）
 - ②ZEHの導入・実証支援（経済産業省が実施）
 - ③ZEH化による住宅における低炭素化促進事業（環境省が実施）
 - ④次世代省エネ建材の導入支援（経済産業省が実施）
 - ⑤高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業（環境省、経済産業省が実施）
 - ⑥賃貸住宅における省CO₂促進モデル事業（環境省）
- ・ 「工事請負契約が別であって、かつ、工事期間も重複しない工事」であっても、過去に補助金の交付を受けている住宅や設備については、今回のリフォーム工事で撤去等を行うことにより、過去に受けた補助金について返還の必要が生じないか、当該補助金の実施主体に確認した上で、本事業の実施を検討してください。

3. 事業の実施方法

本事業は別図1のとおり、公募・審査と補助金交付の2段階の手続きを経て行われます。


3-1. 公募・審査

国土交通省が民間事業者等に対して提案を公募します。応募にあたっては、アカウント発行と応募書類入力、応募書類提出の3段階の手続きが必要です。

応募書類の提出があった提案について、国土交通省が事業の採択を決定します。

3-1-1. 公募

公募期間中に本事業のホームページ (http://www.kenken.go.jp/chouki_r/) にてアカウント発行後、P18「4. 応募方法」に記載のとおり応募書類を作成し、定められた期間に提出してください（提出先はP18）。応募書類には、ホームページ上で入力する書類と、ホームページからダウンロードした様式を用いて作成する書類があり、それぞれ提出方法が異なります。



アカウント発行とは、提案者概要やメールアドレス等を入力することで、応募書類入力のためのID・パスワードが発行される手続きのことです。応募書類の入力には、あらかじめアカウント発行をしていただく必要がありますのでご注意ください。このID・パスワードは、ホームページ上での応募書類入力の際に必要になりますので、大切に保管してください。

メールアドレスは、審査や審査結果等についての事務連絡などにも使用させていただきますので、確実に連絡がとれる電子メールアドレスを登録してください。また、一度登録された電子メールアドレスは、原則として変更することはできません。

応募に際しては、過去の工事实績や買取再販実績、事業タイプ毎の補助金申請額等の提出を求めます。ただし、リフォームすることが決定している住宅があることは要件としません。

3—1—2. 審査

提出された提案申請書の内容を評価室が審査し、長期優良住宅化リフォームや買取再販の実現可能性を確認します。

3—1—3. 採択

国土交通省が評価室の評価をもとに事業の採択を決定し、提案者に通知します。

また、採択された提案については、応募時に提出された本事業に取り組む施工業者及び買取再販業者の情報をホームページ上で公表します。

採択されれば、リフォーム工事の着手（着工）を除き、インスペクションやリフォーム工事請負契約の締結等を行えるようになります。ただし、補助金交付決定がなされるまでは補助金の交付を約束するものではありません。

■補足

- ・ 優先順位をつける際、リフォーム工事の実績や買取再販の実績を考慮することがあります。
- ・ 採択された事業数、戸数については予算の状況により変更や交付申請の受付期間が早期に終了することがあります。その場合、事前に採択事業者ご連絡するとともに、再度、書類を提出して頂く場合があります。
- ・ 審査に当たり、事務局から追加資料の提出（補助対象とする工事の考え方等）を求める場合がありますのでご留意ください。


3—2. 補助金交付

補助金を受けるためには、採択後に、定められた期間内に補助金交付申請を行い、交付決定がなされる必要があります。増改築認定を取得する場合は、登録住宅性能評価機関の技術的審査を受ける必要があります、それ以外の場合は、原則として評価室にて技術的審査を実施します。詳しくは採択通知でお知らせしますので、その内容を十分に確認した上で交付申請を行ってください。

工事終了後すみやかに補助事業完了実績報告を行ってください。

交付申請等の手続き等は交付規程及び交付申請等マニュアルに従って行ってください。

別図1) 公募・審査、補助金交付のフローの概略



※1) 事業提案書は、ホームページ上で入力していただく様式と、ホームページからダウンロードした上で記入していただく様式に分かれていますので、ご注意ください。

※2) 長期優良住宅（増改築）認定を受ける場合は、別途、評価機関による技術的審査や事前に審査所管行政庁への認定申請等が必要となりますのでご注意ください。（所管行政庁によっては、評価機関による技術的審査を経ずに、直接申請することが可能な場合があります。）

所管行政庁については、下記の一般社団法人 住宅性能評価・表示協会で検索が可能です。

<http://www.hyokakyokai.or.jp/chouki/gyosei.php>

4. 応募方法

4-1. 公募期間

平成30年4月10日（火）～平成30年9月28日（金）

※応募に必要なアカウント発行についても同期間で実施します。

4-2. 提出書類

提案をしようとする者は、P20表9「提出書類一覧表」に従って、必要書類を揃えて提出してください。

4-3. 提出先、問合せ先、資料の配付場所

提案、応募に関するお問い合わせは、下記までお願いします。質問・相談については、原則として、電子メール※又はファックスでお願いします。形式的な質問を除き、応募検討者全員に対し回答が必要な事項については、Q&Aとしてホームページに回答を掲載するとともに、その旨を質問者に回答させていただきます。

本募集要領及び応募様式等は、以下のホームページからダウンロードしてください。また、本募集要領及び応募様式等は下記の箇所でも配付します（郵送依頼は不可）。

※メールでの問い合わせの際には、アカウント発行時に通知する提案番号を件名に記入してください。

メールの件名の例) 【30-RX-XX】提案者についての質問

(応募書類の送付先)

長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局

〒113-0033

東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル6階

メールアドレス：qanda@choki-reform.com

(問い合わせ先)

FAX : 03-5805-0533

メールアドレス：qanda@choki-reform.com

電話番号：03-5805-0522

土日祝日を除き、10:00～17:00まで（12:00～13:00を除く）

(募集要領・応募様式等配布場所)

ホームページ：http://www.kenken.go.jp/chouki_r/

(本募集要領資料・応募様式をダウンロードすることが可能)

〒113-0033

東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル6F

長期優良住宅化リフォーム推進事業評価室事務局

4-4. 応募書類の提出方法

応募書類は、紙面で提出する書類と電子メールで提出する書類があります。以下に示す事項に留意して提出してください。

- ・表 9 に示す提出書類一覧表の①～②（紙面で提出する書類）の提出部数は2部（正1部、正のコピー1部）です。必要書類を全てA4サイズで片面印刷し、1部ずつダブルクリップで留めてください。
- ・紙面での応募書類は全て郵送でのみ受け付けます。応募者に対して受領した旨の連絡は行いませんので、応募者自身で確認できる方法（簡易書留等）で郵送してください。
- ・別図2のとおり、郵送時の封筒等に必ずアカウント発行時に通知された「提案番号」を記載し、「安心R住宅応募書類在中」の旨を記載してください。
- ・提出書類は、ホームページ上の案内にしたがって入力・印刷した申請様式に押印したものとしてください。一部でも手書き修正されたものは事務処理を行うことができません。また、ホームページ上で入力した応募書類の内、一部でも修正を行った場合は、当該ページ以外にも反映されることがありますので、必ずホームページ上で入力した提案書全体を印刷し直して押印し、提出してください。公募締切後の応募書類の差し替えは認めません。
- ・提出書類が、募集要領に従っていない場合や、ホームページ上の入力が不適切または提出書類の内容と異なるもの、不備がある場合、記述内容に虚偽があった場合は、応募を原則無効とします。
- ・提出書類の内容について、事務局より問い合わせを行うことがありますので、提出書類の控えは必ず保管してください。提出書類の再発行等を行いません。
- ・表 9 に示す提出書類一覧表の③（電子メールで提出する書類）は、マイクロソフトエクセルの様式を用いて作成し、エクセルデータのまま提出してください。印刷物の郵送は不要です。
- ・電子メール提出時は、アカウント発行時に通知された「提案番号」及び「安心R住宅の応募様式1-2の提出」と件名に記入してください。

メールの件名の例) 【30-RX-XX】安心R住宅の応募様式1-2の提出

別図 2) 応募書類郵送用封筒の作成例




表 9 提出書類一覧表

書類名	提出書類	該当する様式	提出方法	提出部数
	◎：必須 ○：必要に応じて添付			
① 応募書類のチェック表	◎	様式 0	紙面	2部(正1部、正のコピー1部) ※A4サイズとして1部ずつダブルクリップ留めのこと
① 提案申請書	◎	様式 1-1		
②-1 事業計画及び補助申請額 (評価基準型) ※1	○	様式 2-1		
②-2 事業計画及び補助申請額 (認定長期優良住宅型) ※1	○	様式 2-2		
②-3 事業計画及び補助申請額 (高度省エネルギー型) ※1	○	様式 2-3		
②-4 事業計画及び補助申請額 (合計)	◎	様式 2-4		
③ 特定既存住宅情報提供事業者団体の構成者情報入力表	◎	様式 1-2	電子データ	—

※1) 申請する事業タイプの様式を提出してください。

<記入にあたっての留意点>

【 】内は本事業の提案書作成を行うホームページ上のメニュー名を示していますので、ホームページ入力時にご確認ください。

共通

- ・アカウント発行により発行されたID・パスワードを用いて入力用ホームページにログインして各様式に必要な情報を入力してください。提案番号は自動的に入力されますので、アカウント発行時に送付されたメールに記載されている提案番号と合致しているか、確認してください。
- ・様式1-2を除く全ての申請書類には、通しで事業者番号、PDFの出力日時、申請書類のバージョン、ページがヘッダに入力された状態で、PDFデータとして出力されます。この内、バージョンは必ず全て同じバージョンの申請書類を提出してください。一部でも修正して再決定すると、バージョンが更新されたものになりますので、全て通して印刷した申請書類としてください。

①応募書類のチェック表（様式0）

- ・提案申請書及び別添資料について、必要書類が整っているか、記載漏れがないか等のチェックを行うシートです。
- ・申請書PDFをダウンロードすると、一枚目に添付されますので、該当する項目の確認欄に手書きでチェックを入れ、「法人・団体名」を確認の上、提出してください。記入者の氏名は自署で記入してください。

①提案申請書（様式1-1）

- 入力フォーム【提案者（特定既存住宅情報提供事業者団体）情報】から入力してください
- ・特定既存住宅情報提供事業者団体の登録番号、代表者名、住所、担当者連絡先を入力してください。
 - ・担当者連絡先は、実務的な連絡を日中受けることが可能な方としてください。
 - ・申請書類を出力後、押印して提出してください。

②-1、②-2、②-3、②-4 事業計画及び補助申請額（様式2-1、2-2、2-3、2-4）

- 入力フォーム【事業計画及び補助申請額（様式2-1～2-4）】から入力してください
- ・評価基準型、認定長期優良住宅型、高度省エネルギー型の別に、以下の情報を入力してください。
 - (1) 対象戸数・棟数
 - (2) 補助申請額（性能向上に資するリフォーム工事、三世帯同居対応改修工事）※性能向上に資するリフォーム工事については、特定性能向上リフォーム工事とその他性能向上リフォーム工事の合算値を入力。事業費は、戸あたり額ではなく、申請戸数分の総額を入力してください。
 - (3) 工事概要
主に想定しているリフォーム工事实施の有無（性能項目別）は、現時点の想定

を入力してください。

(4) 補助申請額の確認

補助申請額の合計額が、100 千円を超えていることを確認、チェックを入れてください。

(5) 他の補助金の有無

他の補助金の申請を想定している場合はチェックを入れ、本事業との区分けの考え方を入力してください。

- ・補助額の算定にあたっては、千円未満を切り捨てとしてください。
- ・消費税等は除いた額として記載してください。

③特定既存住宅情報提供事業者団体の構成者情報入力表（様式 1-2）

➤ 入力フォーム【特定既存住宅情報提供事業者団体の構成者情報（様式 1-2）】から様式 1-2 をダウンロードして入力してください

- ・様式 1-2 のマイクロソフトエクセルデータに、本事業に取り組むすべての施工業者及び買取再販業者の事業者情報を入力し、提出してください。
- ・リフォーム事業と買取再販事業の両方を実施する事業者の場合は、リフォーム事業者と買取再販業者のそれぞれについて事業者情報を入力してください。
- ・買取再販実績及びリフォーム工事实績は、事業者ごとに直近 3 期分（年、年度、会計年度いずれも可）における実績を記入してください。
- ・提出された事業者情報は、採択時にホームページ上で公表されます。

5. 留意事項

取得した個人情報については、申請に係る事務処理に利用する他、セミナー・シンポジウムの案内、アンケート等の調査について利用することがあります。

また、同一の提案に対し国や地方公共団体から他の補助金を受けていないかを調査するために利用することがあります。その場合、補助金の申請状況等を他の補助金の事務事業者や地方公共団体等に情報提供する場合があります。

なお、本事業において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還が生じた場合には、本申請にかかる個人情報について他省庁・独立行政法人を含む他の補助金担当課に当該返還事案の概要（法人又は申請者名、補助金名、交付決定額・補助事業の実施期間・返還を生じた理由・講じられた措置の内容等）を提供することがあります。

平成30年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業提案申請書【事前採択タイプ(安心R住宅)】

応募書類のチェック表

■提案書類のチェック

様式	様式名称	主なチェック項目	確認
		ホームページ上の入力について	ホームページ上の申請書の入力において、申請内容を決定しているか <input type="checkbox"/>
		提案書全体について	手書きによる修正を行っていないか <input type="checkbox"/>
様式1-1	提案申請書	特定既存住宅情報提供事業者団体の押印がされているか	<input type="checkbox"/>
		提案者は「安心R住宅」制度において登録を受けた団体か	<input type="checkbox"/>
様式1-2	特定既存住宅情報提供事業者団体の構成者情報入力表(安心R住宅型用)	当事業タイプを活用する全事業者が記入されているか	<input type="checkbox"/>
様式2-1 様式2-2 様式2-3 様式2-4	事業計画及び補助申請額	申請する事業タイプの様式が出力されているか。 ・評価基準型を申請する場合は、様式2-1 ・認定長期優良住宅型を申請する場合は、様式2-2 ・高度省エネルギー型を申請する場合は、様式2-3	<input type="checkbox"/>
		様式2-4が出力されているか。	<input type="checkbox"/>
		補助申請総額が下限以下ではないか(下限:10万円)	<input type="checkbox"/>
		他の補助金の有無が記入されているか	<input type="checkbox"/>
記入者	特定既存住宅情報提供事業者団体名	氏名(自署)※	

※ 氏名は自署で記入してください。

申請日(記入日) 平成30年 月 日

国土交通大臣 石井啓一 殿

平成30年度 長期優良住宅化リフォーム推進事業提案申請書【事前採択タイプ(安心R住宅)】

以下の内容により、長期優良住宅化リフォーム推進事業の提案を申請します。

提案番号				-					
特定既存住宅情報提供事業者団体名		フリガナ						印	
登録番号									
代表者	役職名								
	氏名	フリガナ							
住所		〒 -							
担当者 連絡先 ※	事業所名	フリガナ							
	住所	〒 -							
	部署					役職			
	氏名	フリガナ							
	電話番号	固定					(内線)		
		携帯					FAX		
	メールアドレス								

※ 事務局から個別の本提案申請書に関する問い合わせを行いますので、これに速やかに対応可能な連絡先として下さい。

事業計画及び補助申請額

①事業計画(評価基準型)

		補助申請額										工事概要								
住宅種別	対象戸数・棟数		性能向上に資するリフォーム工事				三世代同居対応改修工事				補助申請額合計		一棟リフォームの有無	主に想定しているリフォーム工事実施の有無(性能項目別)						
	対象戸数 (戸)	対象棟数 (棟)	事業費 (千円)	事業費の1/3 (千円)	補助上限額 (千円/戸)	補助申請額 (千円)	事業費 (千円)	事業費の1/3 (千円)	補助上限額 (千円/戸)	補助申請額 (千円)	補助申請額 (千円)	買取り再販の有無		劣化対策	耐震	省エネ	維持管理	高齢者	可変性	その他
	A	-	B	$C=B \times 1/3$	$D=100\text{万円/戸}$	$E[F,C]$ と $[A \times D]$ のいずれか低い値	F	$G=F \times 1/3$	$H=50\text{万円/戸}$	$I[F,G]$ と $[A \times H]$ のいずれか低い値	J=E+I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
戸建																				
共専																				
共用																				
合計																				

事業計画及び補助申請額

③事業計画(高度省エネルギー型)

		補助申請額										工事概要							
住宅種別	対象戸数・棟数		性能向上に資するリフォーム工事				三世代同居対応改修工事				補助申請額 合計 (千円)	買取り再販の有無	一棟リフォームの有無	主に想定しているリフォーム工事 実施の有無(性能項目別)					
	対象戸数 (戸)	対象棟数 (棟)	事業費 (千円)	事業費の1/3 (千円)	補助上限額 (千円/戸)	補助申請額 (千円)	事業費 (千円)	事業費の1/3 (千円)	補助上限額 (千円/戸)	補助申請額 (千円)				劣化対策	耐震	省エネ	維持管理	高齢者	可変性
	A	-	B	$C=B \times 1/3$	$D=250$ 万円/戸	$E:[C]$ と $[A \times D]$ のいずれか低い値	F	$G=F \times 1/3$	H=50万円/戸	$I:[G]$ と $[A \times H]$ のいずれか低い値	J=E+I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
戸建																			
共専																			
共用																			
合計																			

事業計画及び補助申請額

④事業計画(合計)

対象戸数・棟数		補助申請額								
住宅種別	対象戸数 (戸)	対象棟数 (棟)	性能向上に資するリフォーム工事			三世代同居対応改修工事			補助申請額 合計 (千円)	
			事業費 (千円)	事業費の1/3 (千円)	補助上限額 (千円/戸)	補助申請額 (千円)	事業費 (千円)	事業費の1/3 (千円)		補助上限額 (千円/戸)
	A:①~③の合計	B:①~③の合計	C:①~③の合計	D:-	E:①~③の合計	F:①~③の合計	G:①~③の合計	H:50万円/戸	I:①~③の合計	J:①~③の合計
戸建										
共専										
共用										
合計										

⑤補助申請額の確認

補助下限額以上となっているかの確認 (以上となっている場合はチェック)	Jの合計 ≥ 100千円 <input type="checkbox"/>
--	--

⑥他の補助金の有無

本事業以外に国の補助金(国費が充当されている地方公共団体の補助金を含む)を申請又は受領する予定の有無をチェックし、有る場合は事業名及び本事業との区分けを明記してください。

他の補助金有り	<input type="checkbox"/>
他の補助金無し	<input type="checkbox"/>